

30 Schafferová
Váš spolehlivý partner
1993 / 2023

 **SPECIAL[®]
CARE**

1. 3. – 30. 6. 2023

AKČNÍ NABÍDKA INSTRUMENTY KAVO

Na položky již nelze uplatnit další slevy. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Případné chyby v tisku vyhrazeny.
Akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob.

LIMITOVANÁ EDICE Schafferová 30 let!

MASTERmatic LUX M25 L (1:5)

Naše nejlepší vysokorychlostní kolénko díky zmenšené hlavičce (V: 13,5 mm, průměr 10,3 mm) a patentované kombinaci úhlu hlavičky a kolénka. Kolénko má karbidové vodící pouzdro a disponuje technologií trojitého převodu. Jistě oceníte vyměnitelný vodní filtr, 3děrový sprej, tlačítkovou kleštinu, keramická kuličková ložiska nebo nízkou hlučnost (55 dB(A)).

Kód: KA1.009.3630.30LET

~~58.152,-~~ 29.930,-





MASTERmatic LUX M20 L (1:1)

Ideální instrument pro přípravu dutin, korunky, dokončování, odstraňování kazů nebo endodontická ošetření. Kolénko má skleněný světlovod s až 25 000 luxy a vyměnitelný vodní filtr. Maximální flexibilitu pro Vás představuje také 14 různých vyměnitelných hlaviček KaVo.

Kód: KA1.009.3620

~~25.569,-~~ 19.930,-



Hlavička INTRA L53 (2,7:1)

– profylaxe

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro endo a lešticí nástavce s kolénkovou hřídelí o průměru 2,35 mm. Vratná rotace v úhlu 60°, maximální otáčky motoru 3 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1826

~~12.445,-~~ 9.990,-



Hlavička INTRA L68 (1:1)

– standardní preparace

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro kolénkové vrtáčky o průměru 2,35 mm, s ochranným kotoučem proti úlomkům a zesílenou kleštinou. Maximální provozní otáčky 40 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1833

~~13.492,-~~ 10.990,-



Hlavička INTRA L52 Mini (1:1)

– standardní preparace

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro miniaturní kolénkové vrtáčky (délka 16 mm), pro kolénkové vrtáky o průměru 2,35 mm. Maximální provozní otáčky 40 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1825

~~13.124,-~~ 10.990,-



Hlavička INTRA L3 Y (7,4:1)

– endodoncie

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro endo instrumenty s rukojetí o průměru 3,5 – 4,0 mm. Zdvih je 0,4 mm, objímka pilníku rotuje o 360°. Maximální otáčky motoru 3 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1823

~~13.124,-~~ 10.990,-

SERVIS BOX ZDARMA



Slavíme 30 let!

Proto každý zákazník při zakoupení KaVo instrumentů řady EXPERT získá jeden SERVIS BOX zdarma.

A jak služba SERVIS BOX funguje?

1

Vyplníte formulář
na www.specialcare.cz
nebo zavoláte náš servisní
dispečink

2

Kurýr vyzvedne
box s nástrojem

3

Provedeme
diagnostiku

4

Domluvíme
se na opravě

5

A hotovo! Nástroj
máte zpět jako nový!





MASTERtorque LUX M9000 L

Turbínka s 4děrovým sprejem, skleněným světlovodem a nízkou hlučností (57 dB(A)). Maximální výkon až 23 wattů. Možnost výběru z barevných variant.

Kód: KA1.008.7900



51.477,- 33.030,-

EXPERTtorque LUX E680 L

Turbínka s výkonem až 18 wattů a skleněným světlovodem. Nízká hlučnost až 62 dB(A) a možnost uživatelské výměny vodního filtru.

Kód: KA1.006.8700

38.608,- 21.930,-



MASTERtorque Mini LUX M8700 L

Mini velikost hlavičky (V: 12,1 mm), pro miniaturní vrtáčky, výkon až 19 wattů. Turbínka má skleněný světlovod a 3děrový sprej.

Kód: KA3.001.0000



51.477,- 33.030,-

EXPERTtorque Mini LUX E677 L

Turbínka s mini hlavičkou – výška 12,2 mm. Určena pro standardní a miniaturní vrtáčky. Disponuje skleněným světlovodem, 3děrovým sprejem a výkonem až 15 wattů.

Kód: KA1.007.3600

38.608,- 24.930,-

EXPERTmatic LUX E25 L (1:5)

Vysokorychlostní kolénko s karbidovým vodícím pouzdrem a skleněným světlovodem s až 25 000 luxy. Práce s kolénkem je rychlá a přesná díky malé hlavičce, pružné západce a keramickým kuličkovým ložiskům. Voda a vzduch je vnitřně vedená, instrument má 3děrový sprej a vyměnitelný vodní filtr.

Kód: KA1.007.5550

~~42.709,-~~ 24.930,-

EXPERTmatic LUX E20 L (1:1)

Instrument se skleněným světlovodem s až 25 000 luxy, má 1děrový sprej a systém tlačítkové kleštiny. Chladicí voda a vzduch je vnitřně vedená. Kolénko má malou hlavičku a je s ním jednoduchá manipulace i díky pružné západce.

Kód: KA1.007.5540

~~31.141,-~~ 16.930,-





EXPERTmatic LUX E15 L (5,4:1)

Redukční kolénko se skleněným světlovodem s až 25 000 luxy. Díky malé hlavičce máte snadnější přístup do požadované oblasti. Instrument má pružnou západku a 1děrový sprej.

Kód: KA1.007.5530

~~34.733,-~~ 21.930,-



EXPERTmatic E10 C (1:1)

Rovný násadec bez světla. 1děrový sprej a vnitřně vedená chladicí voda a vzduch. Instrument je vhodný pro násadcové i kolénkové vrtáčky.

Kód: KA1.007.5560

~~19.827,-~~ 13.930,-




MULTIflex rychlospojka 460 LE

Světelná rychlospojka KaVo MULTIflex se 4 otvory bez možnosti nastavení chlazení.

Kód: KA1.001.7599

~~8.033,-~~ 4.490,-



MULTIflex rychlospojka 465 LED

LED světelná rychlospojka KaVo MULTIflex se 4 otvory a regulačním kroužkem chlazení se zajištěnými polohami.

Kód: KA1.007.3197

~~17.169,-~~ 11.490,-

RONDOflex Plus 360

Maximálně účinný pomocník.

Vzduchový abrazivní systém s vysokým výkonem pro maximálně abrazivní účinek. Systém vodního spreje snižuje tvorbu práškového aerosolu a vy tak můžete bezbolestně odstranit veškerý nepotřebný materiál z povrchu zubů.

Kód: KA1.002.2179

~~63.322,-~~ 40.330,-

Obsah balení: Rondoflex Plus 360, 1x kanyla 110°/0,64 mm, 1x kanyla 110°/0,46 mm, klíč na upevnění, zásobník prášku 27 µm, gumový uzávěr, prášek 27 µm 1000 g, 50 µm 1000 g, čistící vrták, trubice trysky

KaVo RONDOflex powder 1000g

Kód: KA1.000.5956 (50 µm)

Kód: KA1.000.5957 (27 µm)

~~1.885,-~~ 1.730,-



PROPHYbox PROPHYflex 4

Ergonomicky i funkčně vyladěný KaVo PROPHYflex 4 ve výhodném balení se sadou čistících prášků a sadou OptiView. Nemusíte si vybírat mezi dokonalou hygienou, univerzální použitelností a vysokou spolehlivostí. KaVo PROPHYflex 4 vše kombinuje. Můžete nastavovat uživatelsky intenzitu ošetření, vybrat si ze tří jasných barev a v každém balení máte navíc dvě velikosti rukojeti.

Kód: KA1.013.5078

Kód: KA1.013.5079

Kód: KA1.013.5080

Wave

Lime

Flamingo

~~43.753,-~~ 29.330,-

Obsah balení: PROPHYflex 4, 2x rukojeť, 2x kanyla, 2x kontejner na prášek, 1x kryt na kontejner, čistící jehla a vrtáček, 80xPROPHYpearls neutral, 80xPROPHYpearls mix, 2x OptiView malý, 2x OptiView standard



PROPHYflex powder (80× 15g)

Kód: KA1.007.0014

Kód: KA1.007.0015

Kód: KA1.007.0016

Kód: KA1.007.0017

Pomeranč

Lesní ovoce

Třešeň

Máta

~~4.258,-~~ 3.230,-

PROPHYpearls perio powder (4× 100g)

Kód: KA1.009.3732

~~3.148,-~~ 2.330,-



PROPHYpearls

Kód: KA1.010.1798 Neutral 4× 250g

~~3.857,-~~ 2.930,-

Kód: KA1.010.1826 Neutral 80× 15g

~~4.814,-~~ 3.530,-

Kód: KA1.010.1828 Máta 80× 15g

Kód: KA1.010.1829 Broskev 80× 15g

Kód: KA1.010.1830 Pomeranč 80× 15g

Kód: KA1.010.1831 Černý rybíz 80× 15g

Kód: KA1.013.4400 Mix 80× 15g

~~5.338,-~~ 3.930,-



QUATTROcare Plus 2124A

Správná péče se vyplatí.

Chtěli byste mít své instrumenty stále jako nové? Svěřte je do péče přístroje QUATTROcare PLUS. Správný proces péče a ideální množství oleje působí na Vaše instrumenty jako lázeňská péče.

Kód: KA1.008.3805

~~69.167,-~~ **54.930,-**

Adaptéry

Kód: KA0.411.7941 Adaptér Intra hlavička

Kód: KA0.411.7981 Adaptér Intra násadce

Kód: KA0.411.7991 MULTIflex

Kód: KA0.001.7860 pro turbíny BienAir

Obsah balení: QUATTROcare Plus, 3x ošetřovací spojka INTRAmatic, 1x ošetřovací spojka MULTIflex, síťové vedení, vzduchová hadice, dvě sady O-kroužků, spojka pro stlačený vzduch, ošetřovací spojka pro kleštiny; sprej QUATTROcare plus, návod k použití



KaVo Spray 2112

Univerzální mazací sprej pro ruční mazání instrumentů s ekologickým hnacím plynem. Obsah 500 ml.

Kód: KA1.011.5721/1

~~968,-~~ **790,-**

Koncovky

Kód: KA0.411.9911 Aplikátor pro mikromotorové násadce

Kód: KA0.411.9921 Aplikátor pro turbínové násadce



QUATTROcare Spray

Ošetřovací sprej pro použití v mazacích přístroji KaVo QUATTROcare Plus s ekologickým hnacím plynem. Obsah 500 ml.

Kód: KA1.011.5720/1

~~968,-~~ **790,-**



K-POWERgrip

Výkonný laboratorní pohon s nízkými vibracemi a minimálním provozním hlukem. Výkon až 50.000 ot./min při provozu ve směru hodinových ručiček a 5.000 ot./min při provozu proti směru hodinových ručiček. Maximální točivý moment 7Ncm. Kuličkové ložisko lze snadno a rychle vyměnit přímo v laboratoři.

Kód: KA1.007.2082 stolní
Kód: KA1.007.2083 nožní
Kód: KA1.007.2084 kolenní

~~60.146,-~~ 49.930,-



K5 Plus

Lehký a krátký laboratorní pohon. V této oblasti přesvědčí K5 plus svoji výkonností v rozmezí 4,5 Ncm a maximální rychlostí 35.000 ot./min. Díky patentovanému systému KaVo s jednou hřídelí je K5 plus odolný, robustní a velmi snadno udržovatelný. Kompaktní, krátký tvar a nízká hmotnost se podílí na tom, že Vaše práce není únavná.

Kód: KA1.009.4243 stolní
Kód: KA1.009.4244 nožní
Kód: KA1.009.4245 kolenní

~~46.131,-~~ 37.930,-



SPECIAL CARE®

Janského 24, 779 00 Olomouc

+420 776 278 676

info@specialcare.cz

www.specialcare.cz

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.

Andělská 774/29, 779 00 Olomouc

+420 585 757 200

info@schafferova.cz

www.schafferova.cz

Naši technici tu jsou pro Vás! Provádíme servis po celé ČR



Servisní dispečink



+420 776 278 676

servis@specialcare.cz

po - pá 8:00 - 16:00